

**Acțiunea nr. 4 din Programul - cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2011**  
**CAMPANIE DE MONITORIZARE**  
**a modului în care este implementată legislația comunitară din domeniul securității și sănătății în**  
**muncă**

**RAPORT**

**privind implementarea prevederilor HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la echipamente de muncă, în care s-a transpus Directiva nr. 89/656/CEE**

Nr. total de întreprinderi controlate	
Nr. total de lucrători din întreprinderile controlate	
Nr. de lucrători la posturile de lucru	
Nr. neconformități constatate	
Nr. măsuri dispuse	
Nr. avertismente	
Nr. amenzi aplicate	
Valoare amenzi -lei-	

Cerința	Nr. întreprinderi în care:		
	se respectă cerința	nu se respectă cerința	nu este cazul
EM sunt corespunzătoare sarcinilor de muncă și pot fi utilizate de către lucrători fără a pune în pericol securitatea și sănătatea acestora?			
EM au fost achiziționate cu respectarea prevederilor legale (declarație de conformitate, marcaj „CE”, instrucțiuni de utilizare)?			
Se fac verificări inițiale, după instalare, înainte de prima punere în funcțiune și verificări după fiecare montare într-un loc de muncă sau amplasament nou de către persoane competente pentru EM a căror securitate depinde de condițiile de instalare?			
Postul de lucru și poziția lucrătorilor în utilizarea EM respecta principiile ergonomice?			
Lucrătorii dispun de instrucțiuni de utilizare referitoare la EM?			
EM care, în timpul utilizării, pot să fie expuse descărcărilor electrice sunt protejate prin dispozitive sau cu măsuri adecvate împotriva efectelor trăsnetului?			
Se iau măsuri adecvate pentru a se preveni bascularea, răsturnarea, deplasarea sau alunecarea EM mobile folosite pentru ridicarea sarcinilor neghidate?			
Pentru lucrări temporare la înălțime se folosesc EM sigure și dimensionate adecvat?			
Pentru lucrări temporare la înălțime sunt instalate dispozitive de protecție împotriva căderii lucrătorilor?			
Se asigură stabilitatea scărilor la amplasarea și utilizarea lor?			
Există un plan de montare, de utilizare și de demontare a schelei, funcție de complexitatea acesteia, întocmit de către o persoană competentă?			

Sistemele de comandă ale EM sunt vizibile, ușor de identificat, marcate corespunzător și amplasate în exteriorul zonelor periculoase ?			
Pornirea EM se realizează numai printr-o acțiune voluntară asupra sistemului de comandă prevăzut în acest scop?			
EM sunt prevăzute cu un sistem de comandă care să permită oprirea completă a acestuia în condiții de securitate?			
EM care prezintă pericole datorate căderilor sau proiectării de obiecte este prevăzut cu dispozitive de securitate corespunzătoare?			
EM care prezintă pericole datorate degajărilor de gaze, vapori sau lichide ori emisiilor de pulberi sunt prevăzute cu dispozitive corespunzătoare de reținere și/sau de evacuare amplasate în apropierea surselor corespunzătoare de pericol?			
Elementele mobile ale EM prezintă riscuri de producere de accidente prin contactul mecanic sunt prevăzute cu protectori și dispozitive de protecție care să împiedice accesul în zonele periculoase sau să oprească mișcarea elementelor periculoase înainte de pătrunderea în zonele periculoase?			
Posturile de lucru și zonele de întreținere ale EM sunt iluminate corespunzător?			
Părțile EM expuse unor temperaturi înalte sau foarte scăzute sunt protejate împotriva riscurilor de contact sau de apropiere a lucrătorilor de ele?			
EM sunt prevăzute cu dispozitive de avertizare și semnalizare indispensabile pentru asigurarea securității lucrătorilor?			
EM asigură protecția lucrătorilor împotriva riscurilor de explozie, incendiu sau de supraîncălzire, degajare de gaze, pulberi, lichide, vapori sau alte substanțe produse de către EM sau utilizate ori depozitate în acesta ?			
EM de ridicat au marcată vizibil sarcina nominală în funcție de configurația mașinii?			
Instalațiile și EM electrice asigură protecția împotriva pericolelor generate de energia electrică precum și protecția împotriva pericolelor datorate influențelor externe?			

Acțiunea nr. 3 din Programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2012  
**CAMPANIE DE MONITORIZARE**  
 privind implementarea legislației naționale care transpune legislația comunitară din domeniul  
 securității și sănătății în muncă

**RAPORT**

privind implementarea prevederilor *H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de  
 securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a EIP la locul de  
 muncă, în care s-a transpus Directiva nr. 89/656/CEE*

Nr. total de întreprinderi controlate	
Nr. total de lucrători din întreprinderile controlate	
Nr. de lucrători la posturile de lucru controlate	
Nr. neconformități constatate	
Nr. măsuri dispuse	
Nr. avertismente	
Nr. amenzi aplicate	
Valoare amenzi -lei-	

Cerința	Nr. întreprinderi în care:		
	se respectă cerința	nu se respectă cerința	nu este cazul
EIP achiziționate după anul 2004 poartă marcajul european de conformitate (CE)?			
EIP utilizat este corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuși la un risc mărit?			
EIP utilizat ia în considerare cerințele ergonomice și starea sănătății lucrătorului?			
S-au stabilit condițiile de utilizare a EIP în funcție de gravitatea riscurilor, frecvența expunerii la riscuri și de performanța acestora?			
În cazul în care același EIP este purtat de mai mulți lucrători sunt asigurate măsuri de igienă satisfăcătoare?			
Lucrătorii au primit informații adecvate privind fiecare EIP utilizat și riscurile împotriva cărora acestea îi protejează?			
EIP se distribuie gratuit salariaților?			
EIP se utilizează numai în scopul pentru care au fost acordate?			
EIP au fost alese în funcție de rezultatele evaluării riscurilor?			

**Acțiunea nr. 3 din Programul cadru de acțiuni  
al Inspecției Muncii pentru anul 2012  
CAMPANIE DE MONITORIZARE**

**privind implementarea legislației naționale care transpune legislația comunitară din domeniul  
securității și sănătății în muncă**

**RAPORT**

**privind implementarea prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru  
semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, în care s-a transpus Directiva  
nr. 92/58/CEE**

Nr. total de întreprinderi controlate	
Nr. total de lucrători din întreprinderile controlate	
Nr. de lucrători de la locurile de muncă controlate	
Nr. neconformități constatate	
Nr. măsuri dispuse	
Nr. avertismente	
Nr. amenzi aplicate	
Valoare amenzi -lei-	

Cerința	Nr. întreprinderi în care:		
	se respectă cerința	nu se respectă cerința	nu este cazul
S-a prevăzut semnalizare de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă unde riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii?			
Semnalizarea de securitate și/sau de sănătate de la locurile de muncă s-a ales ținând cont de evaluarea riscurilor profesionale?			
Căile de circulație sunt marcate permanent cu o culoare de securitate?			
Se utilizează semnale luminoase, semnale acustice și/sau comunicare verbală pentru semnalizarea pericolelor, pentru mobilizarea persoanelor pentru acțiuni specifice, precum și pentru evacuarea de urgență a persoanelor?			
Numărul și amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare sunt stabilite în funcție de importanța riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperită?			
Semnalizările care necesită o sursă de energie pentru funcționare sunt prevăzute cu alimentare de rezervă, pentru cazul întreruperii alimentării cu energie?			
Zonele, suprafețele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanțelor ori a preparatelor periculoase în cantități mari sunt semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător sau sunt prevăzute cu etichete conform prevederilor legale?			
Panourile de semnalizare sunt instalate la intrarea într-o zonă în cazul unui risc general, în imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, în loc bine iluminat, ușor accesibil și vizibil?			
Recipientele pentru substanțe sau preparate periculoase utilizate la locul de muncă, recipientele utilizate pentru depozitarea acestora, precum și conductele care sunt la vedere și conțin ori transportă astfel de substanțe sau preparate periculoase sunt prevăzute cu etichete conform prevederilor legale?			

Locurile cu risc de lovire de un obstacol și de cădere a obiectelor și persoanelor sunt marcate prin benzi galben-negre sau roșu-albe înclinate, cu dimensiuni aproximativ egale?

--	--	--

**Acțiunea nr. 3 din Programul cadru de acțiuni  
al Inspecției Muncii pentru anul 2012  
CAMPANIE DE MONITORIZARE  
privind implementarea legislației naționale care transpune legislația comunitară din domeniul  
securității și sănătății în muncă**

**RAPORT**

**privind implementarea prevederilor H.G. nr. 1028/2006 privind cerințele minime de  
securitate și sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare  
în care s-a transpus Directiva nr. 90/270/CEE**

Nr. total de întreprinderi controlate	
Nr. total de lucrători din întreprinderile controlate	
Nr. de lucrători la posturile de lucru cu monitoare controlate	
Nr. neconformități constatate	
Nr. măsuri dispuse	
Nr. avertismente	
Nr. amenzi aplicate	
Valoare amenzi -lei-	

Cerința	Nr. întreprinderi în care:		
	se respectă cerința	nu se respectă cerința	nu este cazul
Au fost identificate și evaluate riscurile la posturile de lucru cu monitoare? <i>(riscuri pentru vedere, probleme fizice, solicitare mentală)</i>			
Au fost prevăzute pauze sau schimbări de activitate care să reducă suprasolicitarea în fața monitorului?			
Au fost informați și instruiți toți lucrătorii care utilizează posturi de lucru cu monitoare, înainte de începerea activității și ori de câte ori organizarea postului de lucru s-a modificat semnificativ?			
Lucrătorii au beneficiat de un examen al ochilor și al vederii, înainte de începerea activității la monitor și ori de câte ori apar tulburări de vedere care pot fi cauzate de activitatea în fața monitorului, efectuat de o persoană cu competența necesară (medicina muncii)?			
Spațiul din fața tastaturii este suficient pentru a permite sprijinirea mâinilor și brațelor operatorului?			
Există spațiu suficient pentru a permite lucrătorilor o poziție confortabilă și libertate de mișcare?			
Scaunele de lucru sunt stabile și pot fi reglate pe verticală iar spătarele acestora pot fi înclinate și reglate pe verticală?			
Iluminatul general și iluminatul local (lămpi de lucru) asigură condiții pentru desfășurarea activității?			
La amenajarea posturilor de lucru s-a ținut seama de zgomotul emis de echipament astfel încât să se evite distragerea atenției sau perturbarea comunicării verbale?			

Acțiunea nr. 3 din Programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2012  
**CAMPANIE DE MONITORIZARE**  
 privind implementarea legislației naționale care transpune legislația comunitară din domeniul  
 securității și sănătății în muncă

**RAPORT**

privind implementarea prevederilor *H.G. nr. 1875/2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest, în care s-a transpus Directiva nr. 2009/148/CE*

Nr.total de întreprinderi controlate	
Nr. total de lucrători din întreprinderile controlate	
Nr.de lucrători la posturile de lucru controlate	
Nr. neconformități constatate	
Nr. măsuri dispuse	
Nr. avertismente	
Nr. amenzi aplicate	
Valoare amenzi -lei-	
Nr.opriri din funcțiune echipamente de muncă	
Nr. sistări activitate	

Cerința	Nr. întreprinderi în care:		
	se respectă cerința	nu se respectă cerința	nu este cazul
A fost evaluat și monitorizat riscul de expunere la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conținut de azbest, astfel încât să se determine natura expunerii - varietatea mineralogică, dimensiunea fibrelor - și gradul de expunere a lucrătorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu conținut de azbest?			
S-a transmis o notificare inspectoratului teritorial de muncă (fac excepție situațiile prevăzute la art.9), înainte de începerea lucrărilor în care lucrătorii sunt expuși sau sunt susceptibili de a fi expuși la pulberea degajată din azbest sau din materiale cu conținut de azbest ?			
S-a luat măsura ca azbestul sau materialele care degajă pulbere de azbest sau conțin azbest să fie depozitate și transportate în ambalaje etanșe adecvate?			
S-a luat măsura ca deșeurile să fie colectate și îndepărtate de la locul de muncă în cel mai scurt timp posibil, în ambalaje etanșe adecvate, prevăzute cu etichete care să indice că acestea conțin azbest (măsura nu se aplică activităților miniere)?			
S-a luat măsura ca deșeurile să fie tratate ulterior, în conformitate cu prevederile legale referitoare la deșeurile periculoase (măsura nu se aplică activităților miniere).			
Atunci când se depășește valoarea limită de 0,1 fibre/cmc, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore (TWA), se ia măsuri pentru identificarea cauzelor acestei depășiri și măsuri adecvate pentru remedierea situației, în cel mai scurt timp posibil?			
Se interzice continuarea lucrului în zona afectată până la luarea măsurilor adecvate pentru protecția lucrătorilor?			
Se dispune imediat efectuarea unei noi determinări a concentrației de azbest în aer pentru a verifica eficiența măsurilor pentru identificarea cauzelor depășirii valorii limită și măsurilor adecvate pentru remedierea situației ?			